

## Comment installer une corde à linge



## Avant l'installation:

S'informer auprès de votre municipalité afin de savoir s'il existe des restrictions ouréglementations quant à l'installation de poteaux ou de cordes à linge.

L'emplacement idéal doit être dégagé, bénéficier d'un maximum d'ensoleillement et de vent. Éviter que la corde à linge passe sous les branches d'un arbre ou sous des fils électriques. Éviterle dessus des arbres, buissons ou autres obstacles sur lesquels la lessive pourrait se salir ou s'abîmer.

## <u>L'équipement</u>:

Les ensembles de corde à linge Ben-Mor comprennent : deux poulies, le mini-treuil, les crochetspour accrocher les poulies et la corde à linge d'une longueur de 45,7 m (150').

## Le poteau de corde à linge :

Le poteau de corde à linge doit être solide et fermement planté, car la corde exercera continuellement une pression sur celui-ci, en particulier lorsque des vêtements mouillés y serontsuspendus.

- 1. Déterminer l'emplacement des deux poulies de la corde à linge. L'une s'installe à unecertaine distance de la maison, par exemple sur un poteau ou un cabanon, tandis quel'autre poulie se fixe sur la maison.
- 2. Mesurer la distance entre les deux emplacements prévus pour les poulies et s'assurer d'avoir une longueur de corde comptant plus du double de la distance mesurée.
- 3. Installer la poulie sur la maison.

Si revêtement vinyle ou d'aluminium : une pièce de bois de 2X8 doit être fixée entre lacharpente et le parement à l'emplacement de l'élévateur ou du crochet.

- 3.1 Visser le crochet de la poulie dans la structure.
- 3.2 Accrocher la poulie au crochet.
- \*Pour plus de manœuvrabilité, installer un élévateur de corde à linge qui permet d'éleveret baisser la corde.
- 4. Installer la poulie sur le poteau.
  - 4.1 A Si poteau de bois : Visser le deuxième crochet au poteau et accrocher la poulie aucrochet.
  - 4.1B Si poteau de métal : Installer un boulon en U (U-bolt) de dimension requise, fixerun crochet en S et accrocher la poulie au crochet.
- 5. Installer la corde à linge.
  - 5.1 Passer la corde dans les deux poulies.
  - 5.2 Joindre les extrémités de la corde dans le mini-treuil.
  - 5.3 Tourner la clé du mini-treuil pour tendre la corde.
  - 5.4 S'assurer que la corde est bien passée dans les poulies, puis serrer le mini-treuil.
  - 5.5 Couper l'excédent de corde.