Guide d'installation du système de corde en cascade

Étape 1

Ajuster les barres du présentoir à la hauteur et à l'angle souhaité.



Étape 2

Accrocher la partie arrière du système sur la barre de fond.



Étape 3

Accrocher la partie avant du système sur la barre avant. Vous avez deux choix, voir photos ci-dessous. Vous pouvez aussi sécuriser le système en utilisant le trou prépercé. Vis non incluse.

Étape 4

Sécuriser le tout à l'aide de la vis située sous le système.



Le résultat devrait ressembler à cela :

Étape 5

Installer les autres barres du système en suivant les mêmes étapes.

Étape 6

Installer le ou les rouleaux sur nos tiges télescopiques (# 99061) et mettre en place en utilisant les encoches du système.

Étape 7

Répéter les étapes selon vos besoins. Voir le résultat final ci-dessous.

Pour 16 rouleaux vous aurez besoin de: 3 barres du système cascade (# 99104) et de 4 tiges télescopiques (# 99061). Pour 16 rouleaux vous aurez besoin de : 5 barres du système cascade (# 99104) et de 8 tiges télescopiques (# 99061).

Notre système vous permet d'avoir jusqu'à 20 rouleaux, en utilisant 6 barres du système cascade (# 99104) et de 10 tiges télescopiques (# 99061).

Les avantages du nouveau système sont nombreux :

1. Assemblage très facile et rapide comparativement à l'ancien système
2. Beaucoup plus stable/solide
3. Installation très rapide
4. Les produits sont mis en valeur / le visuel en magasin est rehaussé
5. Le remplissage est beaucoup plus facile et rapide qu'avant
6. Vous pouvez mettre jusqu'à 20 rouleaux par emplacement de 8 pieds.